



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Северный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области**

(Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области)

Академика Жук ул., д. 58а, г. Балаково, 413853
Тел. /факс (845-3) 44-54-45, e-mail: blkprn@san.ru
<http://64.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137
ИНН/КПП 6454073184/645401001

(место составления акта) (дата составления акта)

г. Вольск

«06» апреля 2018 г.

10.00 ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица**

№ 202-в

По адресу: Саратовская область г. Вольск, ул. Степана Разина, 158

На основании: распоряжения № 202-в от 19.02.2018 г., заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Светланы Владимировны Сергеевой была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» г. Вольска Саратовской области» (МДОУ «Детский сад № 22» г. Вольска)).

ОГРН 1026401676091 ИНН 6441010300

Юридический и фактический адрес: Саратовская область, г. Вольск, ул. Степана Разина, 128.

Продолжительность проверки:

с 12.03.2018г. 11.00ч. по 12.03.2018г. 12.00ч.

с 13.03.2018г. 10.00ч. по 13.03.2018г. 12.00ч.

с 06.04.2018г. 09.00ч. по 06.04.2018г. 10.00ч.

Общая продолжительность 3 дня.

дней/часов

Акт составлен: Северным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, **ознакомлена:** заведующая МДОУ «Детский сад № 22» г. Вольска» Гайворон Л.Д. 07.03.2018 г. 10.00 ч.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо (а), проводившее проверку: заместитель начальника Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Бобоедов Константин Вячеславович.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской

области» в Вольском районе Эпп Ольга Семеновна, с участием помощника санитарного врача Кирилловой Юлии Александровны. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № ГСЭН .RU.ЦОА. 048.10, зарегистрирован в Едином реестре 28 сентября 2011 года № РОСС RU. 0001.513336 выданный Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При проверке присутствовала заведующая МДОУ «Детский сад № 22» г.Вольска Саратовской области» Гайворон Людмила Дмитриевна

В ходе проведения проверки установлено: МДОУ «Детский сад № 22» г.Вольска Саратовской области» расположен в одноэтажном кирпичном приспособленном здании.

Общая площадь помещений – 310 кв.м. Детский сад имеет территорию общей площадью 2549 кв.м., который огражден деревянным забором высотой 2 м. На участке зеленые насаждения в достаточном количестве. Ядовитые кустарники отсутствуют.

Прогулочный участок из каждой группы имеет отдельный выход. На участке имеются песочницы, одиночные летние веранды, игровое оборудование. Оборудование и веранды окрашены масляной краской. Территория благоустроена, ежедневно проводится очистка от снега, мусор собирается в контейнер.

Контейнер для сбора мусора установлен на бетонированной площадке, находятся за территорией учреждения. Договор на вывоз мусора имеется с МУП «Благоустройство».

Водоснабжение, канализация – централизованное, отопление печное.

Проектная мощность детского сада 50 детей, по списку 48.

Набор помещений создает условия для ведения воспитательно - образовательного процесса.

В ДОУ функционируют 2 группы.

В состав групповых ячеек входит следующий состав помещений: игровая, спальная. Умывальная, туалет, приемная общая на 2 группы.

Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку (стены окрашены водоземлюсионной краской, потолок побелен. Покрытия полов (линолеум).

Проветривание помещений осуществляется регулярно (окна пластиковые и обычные) Все помещения имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами и энергосберегающими.

Твердым и мягким инвентарем группы обеспечены в полном объеме.

В моечной установлены 3-х гнездовые раковины для мытья столовой посуды с подводом холодной и горячей воды, сушилки для посуды и стол для сбора грязной посуды. Твердого и мягкого инвентаря достаточно. Мебель соответствует возрасту детей.

В санузле оборудовано 4 унитаза.

Помещение пищеблока с отдельным входом. В состав пищеблока входит следующий набор помещений: варочный цех, моечная для мытья кухонной посуды. На пищеблоке имеется следующее электрохолододоборудование: 2 электромясорубки для сырой и готовой продукции, 3 холодильника, - термометры имеются, 3 электрических плиты.

Столы расставлены с учетом поточности технологического процесса.

Для мытья кухонной посуды установлена 1 секционная моечная ванна с подводом холодной и горячей воды, 3 раковины для обработки продуктов. Для мытья рук установлена раковина. Разделочный инвентарь промаркирован, имеется в достаточном количестве.

Кладовое помещение площадью 6,6 кв.м. имеет отдельный выход. Товарное соседство соблюдается. В кладовой установлено достаточное количество стеллажей для хранения сыпучих продуктов.

Условия для соблюдения личной гигиены работников пищеблока созданы. Документация на пищеблоке ведется регулярно, в соответствии с санитарными требованиями.

Раздаточная имеет следующее оборудование: раздаточный стол с гигиеническим покрытием для готовой продукции.

Для мытья кухонной посуды: установлена 1 эмалированная ванна, 1 сушилка для хранения чистой кухонной посуды.

Посуда моется ручным способом. Режим мытья столовой и кухонной посуды соблюдается. Все технологическое оборудование в рабочем состоянии. Термометр в холодильнике для суточных проб имеется, контроль температурного режима проводится.

Суточные пробы отбираются ежедневно, в полном объеме.

Разделочные столы промышленного производства покрыты пластиком. Имеются весы гастрономические, которые ежегодно поверяются. Разделочный инвентарь (доски, ножи) промаркированы, имеется в достаточном количестве.

Кухонной и столовой посуды имеется в достаточном количестве, кухонная посуда имеет маркировку.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется в достаточном количестве. Щетки и ветошь для мытья посуды и столов в конце рабочего дня тщательно промывают горячей водой с моющими средствами, дезинфицируют, кипятят, сушат и хранят в специально отведенной таре. Обеденные столы после каждого приема пищи моют горячей водой с применением моющих средств. Имеются специальные стеллажи для сушки и хранения посуды.

Имеется согласованное примерное 10-ти дневное меню, при составлении ежедневного меню-раскладки не придерживаются утвержденного примерного меню.

На поступающую продукцию имеются сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукции.

Суточные пробы отбираются ежедневно, в полном объеме хранятся 48 часа в холодильнике.

Уборочный инвентарь промаркирован. Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы. Работники пищеблока спецодеждой обеспечены.

Для стирки белья используется стиральная машинка автомат-1 шт. Для глажки белья используется специально отведенный стол, чистое белье хранится в шкафу.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой детского сада. Медицинском оборудованием кабинет обеспечены.

Уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, хранятся в специально отведенном месте.

Спецодеждой работники пищеблока и младшие воспитатели обеспечены.

Медосмотр сотрудники ДОО на стадии прохождения, предыдущий допуск и отметка о санитарно-гигиеническом обучении имеется. Медицинские книжки у работников детского сада имеются, медосмотр проходят по графику.

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

-над раковинами для мытья посуды отсутствуют инструкции по мытью посуды на применяемое моющее средство, что является нарушением требований п. 13.14 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в соответствии с п. 13.14 СанПиН 2.4.1. 3049-13 - «В моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств».

-на подоконниках в групповых размещены горшки с домашними растениями, что является нарушением требований п. 7.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в соответствии с п. 7.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13 - «не рекомендуется размещать цветы в горшках на подоконниках в групповых и спальнях помещениях».

-у 4 оконных проемов остекление выполненного не из цельных стеклопакетов, что является нарушением требований п. 4.16 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в соответствии с п. 4.16 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно».

-полы уличного теневого навеса требуют ремонта (нарушена целостность), что является нарушением требований п. 3.10 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в соответствии с п. 3.10 СанПиН 2.4.1. 3049-13 - «Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли».

-в журнале бракеража готовой продукции, выдача готовой пищи разрешается 2 членами бракеражной комиссии, что является нарушением требований п. 14.23 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в соответствии с п. 14.23 СанПиН 2.4.1. 3049-13 - «Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции».

-в горячем цехе используется не цельнометаллический производственный стол, что является нарушением требований п. 13.3 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в соответствии с п. 13.3 СанПиН 2.4.1. 3049-13 - «Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда должны отвечать следующим требованиям: столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими».

-для приготовления компотов и киселей используется посуда не из нержавеющей стали, что является нарушением требований п. 13.3 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в соответствии с п. 13.3 СанПиН 2.4.1. 3049-13 - «Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда должны отвечать следующим требованиям: компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали».

- нарушена целостность линолеума в моечной для мытья столовой посуды и умывальной, что не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 5.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в соответствии с п. 5.5 СанПиН 2.4.1. 3049-13 - «Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов».

-маркировка постельного белья нечеткая, требует обновления, что является нарушением требований п. 17.14 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в соответствии с п. 17.14 СанПиН 2.4.1. 3049-13 - «Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется. Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены матрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах».

-имеется 2 поточных светильника с неисправными (перегоревшими) лампами накаливания, что является нарушением требований п. 7.8 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в соответствии с п. 7.8 СанПиН 2.4.1. 3049-13 - «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в

- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность о соответствии санитарным правилам;
- копии договоров на поставку продуктов;
- копия акта готовности к эксплуатации технологического и холодильного оборудования пищеблока;
- копии договоров на вывоз ТБО и проведение дератизационных мероприятий;
- копии журнала бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- копия бракеража готовой кулинарной продукции;
- копия журнала здоровья;
- копия журнала контроля температурного режима холодильника для хранения суточных проб и скоропортящихся продуктов;
- копия журнала витаминизации готовых блюд;
- копия журнала осмотра детей на педикулез;
- копии справок на детей с указанием диагноза и медицинской группы для занятия физкультурой;
- копия журнала амбулаторного приема детей.
- протоколы лабораторных исследований и экспертные заключения по результатам лабораторно-инструментальных исследований проведенных во время проведения проверки


Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника
Северного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области _____



К.В. Бобоедов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая МДОУ «Детский сад № 22» г. Вольска» Гайворон Л.Д. «06» апреля 2018 г.



(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись)
уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

Приказом №98 от 20.09. 1989г. по городскому отделу народного образования назначена заведующей детским садом № 22 г. Вольска Гайворон Людмила Дмитриевна

Таким образом, в действиях (бездействиях заведующей МДОУ «Детский сад №22 г. Вольска» Гайворон Л. Д. имеется состав административного правонарушения предусмотренный ч.1 ст. 6.7 КоАП.- «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции»

В ходе проведения проверки устранены следующие нарушения:

-над раковинами для мытья посуды вывешены инструкции по мытью посуды на применяемое моющее средство.

-на подоконниках в групповых помещениях убраны горшки с домашними растениями.

-проведена замена стеклополотен оконных проемов на цельные.

-проведен ремонт полов уличного теневого навеса.

-в журнале бракеража готовой продукции, выдача готовой пищи разрешается 3 членами бракеражной комиссии.

-в горячем цехе убран не цельнометаллический производственный стол.

-для приготовления компотов и киселей используется посуда из нержавеющей стали.

-обновлена маркировка постельного белья.

-проведена замена неисправных (перегоревших) ламп в поточных светильниках.

●выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

●выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

●нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Л.Д. Гайворон

_____ К.В. Бобоедов

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, (подпись проверяющего)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, (подпись проверяющего)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- копия приказа о назначении руководителя;

- копия Устава;

- копия свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;

- копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;

- копии договоров на водоснабжение, канализацию, теплоснабжение;

- список работников с данными о прохождении медосмотра и гигиенического обучения работниками детского сада;

- копия договора на медицинское обслуживание;

- примерное 10-дневное меню;

- режим дня;